

Elektrické vozidlo RE 2



Základné informácie

Parameter	Špecifikácia
Model	RE 2
Dodacia lehota	35 - 40 dní
Platnosť ponuky	30 dní

Výkon a jazdné vlastnosti

Parameter	Hodnota
Kapacita cestujúcich	5 sedadiel
Maximálna rýchlosť	30 km/h
Dojazd	100 km
Stúpavosť (pri naložení)	20 %
Brzdna dráha	< 4,5 m
Minimálny polomer otáčania	4,1 m
Minimálna svetlá výška	170 mm
Doba nabijania	6 - 8 hodín

Rozmery a hmotnosť

Parameter	Hodnota
Dĺžka × Šírka × Výška	3320 × 1600 × 2060 mm
Rozchod kolies (vpredu/vzadu)	1390 / 1380 mm
Rázvor náprav	3220 mm
Pohotovostná hmotnosť	820 kg
Maximálna nosnosť	500 kg

Štandardná výbava (v cene)

Komponent	Detailná špecifikácia
Motor	5 kW automatický AC motor s prevodovkou, vodeodolný
Riadiaca jednotka	ENPOWER 48V vysokorýchlostná inteligentná riadiaca jednotka s ochranou pohonu
Batéria	Bezúdržbová batéria s hlbokým cyklom, 48V (8V/150Ah, 6 ks)
Karoséria a strecha	Oceľový plech s lakom, oceľový rám s plátennou strechou
Čelné sklo	Sklopné, vysokopevnostné organické sklo
Sedadlá	Čierna umelá koža, pohodlnejšia a odolnejšia
Spätné zrkadlá	2 ks okrúhlych zrkadiel
Pneumatiky	6.00-13LT bezdušové gumové pneumatiky
Podvozok	Vysokopevnostná oceľová rámová konštrukcia s antikoróznou ochranou, zinkom a lakom
Riadenie	Hrebeňové riadenie s automatickým návratom
Odpruženie (predné a zadné)	Závislé odpruženie (listová pružina) a valcový hydraulický tlmič
Osvetlenie	Svetlomety, smerovky, zadné smerovky a brzdové svetlá
Zvukový systém	Klaksón, bzučiak pri cúvaní
Brzdový systém	Predné kotúčové brzdy, zadné bubnové brzdy, parkovacia brzda

Komponent	Detailná špecifikácia
Nabíjačka	Zabudovaná nabíjačka: 48V/25A, Vstup AC 110/220V
Prístrojová doska	Merač elektriny, spínač svetlometov, spínač smerových svetiel, kľúčový spínač, počítadlo hodín
Farebné možnosti	Čierna, Biela, Červená, Zelená, farby na mieru
Príslušenstvo	1 rezervné koleso, 1 sada nabíjačky, 1 sada náradia na opravu, 1 manuál

Retro Electro

Elegancia minulosti. Technológia budúcnosti.

WEB: www.retroelectro.sk | EMAIL: info@retroelectro.sk